

- World Health Organization Executive Board report on Poliomyelitis: mechanism for management of potential risks to eradication EB122/6. 10 January 2008. http://www.polioeradication.org/content/meetings/EB_Report.pdf.
- Castellanos T, Masa J, Alcalde E y Peña-Rey I. Vigilancia de parálisis flácida aguda. España, 2008. Bol Epidemiol Semanal 2009; 17 (2): 13-24.
- World Health Organization Country Office Tajikistan, WHO Regional Office for Europe, European Centre for

Disease Prevention and Control. Outbreak of poliomyelitis in Tajikistan in 2010: risk for importation and impact on polio surveillance in Europe? Euro Surveill. 2010; 15 (17): pii=19558. Disponible en: <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19558>.

- WHO European Region. Update on polio outbreak in WHO European Region and regional response, 10 September 2010. http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0011/121799/WHO_EPI_Brief_10sep_2010e.pdf.

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAPIÓN Casos acumulados desde 01/01/2010 hasta 14/08/2010 (semana 32)

CC.AA.	Casos notificados (1)	En Investigación	Casos Confirmados				Casos descartados (5)				Total
	Total	Total	Compatibles (2)	Autóctonos Laboratorio (3)	Importados Laboratorio (4)	Total	Rubéola	Otros Diagnósticos (6)	Sin Diagnosticar		
Andalucía	2	—	—	—	1	1	—	—	1	1	
Aragón	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
Asturias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Baleares	9	—	—	6	—	6	—	1	2	3	
Canarias	12	—	—	5	2	7	—	—	5	5	
Cantabria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castilla-La Mancha	7	—	—	3	1	4	1	1	1	3	
Castilla y León	9	—	—	3	1	4	—	—	5	5	
Cataluña	9	1	—	1	4	5	—	1	2	3	
Comunidad Valenciana	8	—	—	1	3	4	—	—	4	4	
Extremadura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Galicia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Madrid	22	3	—	9	1	10	—	—	9	9	
Murcia	104	—	12	82	1	95	—	1	8	9	
Navarra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
País Vasco	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
Rioja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ceuta	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Melilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL	185	5	12	111	14	137	1	5	37	43	

(1) Caso notificado sospechoso: Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.

(2) Caso confirmado compatible: Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.

(3) Caso confirmado por laboratorio: Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.

(4) Caso confirmado importado: Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.

(5) Caso descartado: Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.

(6) Otros diagnósticos: Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: Síndrome de Gianotti-Crosti, rubéola, parvovirus B19, sarampión vacunal, eritema multiforme.