

incidencia de la campilobacteriosis, por lo que recomendamos continuar con la vigilancia de esta infección y llevar a cabo estudios sobre los factores de riesgo asociados que aporten la información necesaria para su control.

Bibliografía

1. L. Velasco, L. Sobrino, M. García, P. Soler, E. Martínez. Infecciones por *Salmonella* no tifoidea de origen humano en España. Sistema de Información Microbiológica. Años 2000-2008. Bol Epidemiol Semanal. 2009 Vol. 17 nº 17/193-196.
2. The Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in the European Union in 2008, *EFSA Journal*; 2010 8(1): 1496.

3. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report on Communicable Diseases in Europe 2010. Stockholm; 2010.
4. Analysis of the baseline survey on the prevalence of *Campylobacter* in broiler batches and of *Campylobacter* and *Salmonella* on broiler carcasses in the EU, 2008, Part A: *Campylobacter* and *Salmonella* prevalence estimates. *EFSA Journal* 2010; 8(03):1503. [99 pp.]. doi: 10.2903/j.efsa.2010.1503. Available online: www.efsa.europa.eu.

Análisis de datos y realización del informe

Luisa Velasco, Lucía Sobrino, Martina García, Pilar Soler, Carmen Varela.

Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III.

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPiÓN
Casos acumulados desde 01/01/2010 hasta 13/11/2010 (semana 45)

CC.AA.	Casos notificados (1)	En Investigación	Casos Confirmados				Casos descartados (5)			
	Total	Total	Compatibles (2)	Autóctonos Laboratorio (3)	Importados Laboratorio (4)	Total	Rubéola	Otros Diagnósticos (6)	Sin Diagnosticar	Total
Andalucía	25	–	3	19	2	24	–	–	1	1
Aragón	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–
Asturias	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Baleares	13	1	–	9	–	9	–	1	2	3
Canarias	13	–	–	5	3	8	–	–	5	5
Cantabria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Castilla-La Mancha	8	–	–	3	1	4	1	1	2	4
Castilla y León	9	–	–	3	1	4	–	–	5	5
Cataluña	11	1	–	2	4	6	–	1	3	4
Comunidad Valenciana	8	–	–	1	3	4	–	–	4	4
Extremadura	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Galicia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Madrid	39	–	1	21	3	25	–	2	12	14
Murcia	104	–	12	82	1	95	–	1	8	9
Navarra	3	–	–	–	1	1	–	2	–	2
País Vasco	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Rioja	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ceuta	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–
Melilla	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	237	2	17	146	19	182	1	10	42	53

(1) **Caso notificado sospechoso:** Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.

(2) **Caso confirmado compatible:** Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.

(3) **Caso confirmado por laboratorio:** Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.

(4) **Caso confirmado importado:** Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.

(5) **Caso descartado:** Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.

(6) **Otros diagnósticos:** Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: Síndrome de Gianotti-Crosti, rubéola, parvovirus B19, sarampión vacunal, eritema multiforme.