


Figura 1

## Curva epidémica de casos de diarrea



## Bibliografía

1. Centro Nacional de Epidemiología. Protocolos de las enfermedades de declaración obligatoria. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 1996.
2. Cholera Outbreak: Assessing the outbreak response and improving preparedness. World Health Organization. Global Task Force on Cholera Control. Disponible en: URL: [http://www.who.int/topics/cholera/publications/cholera\\_outbreak/en/index.html](http://www.who.int/topics/cholera/publications/cholera_outbreak/en/index.html).
3. P. Robres y R. López-Vélez. Comentario: diagnóstico del cólera. An Esp Pediatr 2002; 57(4): 364-5.
4. Mandell, Douglas, Bennet. Enfermedades Infecciosas, Principios y Práctica. 3ªed. Panamericana: p.1728-39.
5. James Chin, MD, MPH, Editor. Control of Communicable Diseases Manual. 17th Edition 2000.
6. Lafuente S, Vilella A, Serrano B, González R, Bruni L. El cólera. Enf Emerg 2006;8(1):10-15.
7. Asociación Española de Vacunología. Vacuna contra el Cólera. Junio 2004. Disponible en: URL: <http://www.aev.es/aev/html/biblio/temaMes/temaJunio012004.htm>
8. Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología. Comentario epidemiológico de las Enfermedades de Declaración Obligatoria y Sistema de Información Microbiológica. España. Año 2001. Bol Epidemiol Semanal 2002;10(06): 49-60.

**CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN**  
 Casos acumulados desde el 01/01/2007 hasta el 09/04/2007 (semana 14)

CC.AA.	Casos notificados (1)	En investigación	Casos Confirmados				Casos descartados (5)			
			Compatibles (2)	Autóctonos Laboratorio (3)	Importados Laboratorio (4)	Total	Rubéola	Otros Diagnósticos (6)	Sin Diagnosticar	Total
Andalucía	4	-	-	-	-	-	-	1	3	4
Aragón	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Asturias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baleares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cantabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Castilla-La Mancha	2	-	-	1	-	1	-	-	1	1
Castilla y León	18	1	-	17	-	17	-	-	-	-
Cataluña	315	63	2	167	-	169	-	4	79	83
Com. Valenciana	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galicia	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Madrid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Navarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
País Vasco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rioja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Melilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>346</b>	65	2	185	-	187	-	5	89	94

(1) **Caso notificado sospechoso:** Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.

(2) **Caso confirmado compatible:** Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.

(3) **Caso confirmado por laboratorio:** Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.

(4) **Caso confirmado importado:** Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.

(5) **Caso descartado:** Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.

(6) **Otros diagnósticos:** Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: Infección por virus Epstein-Barr, escarlatina, Parvovirus B19, escarlatina, escarlatina (cultivo positivo).

Más información (BES 2000;8:169-172)