Scottish ports and the effects of mid-water exchange in regional sea. In Reguera, B., Blanco, J., Fernández, M. & T. Wyatt, eds. 1997. Harmful Algae, Proceedings of the VIII International Conference on Harmful Algae, (June 1999, Vigo, Spain), pp. 220-223. Xunta de Galicia and IOC of UNESCO.

- 5. Martín Granado A, Varela Martínez M.C, Martínez Sánchez E.V, Hernández Pezzi G, Ordoñez Banegas P, Torres Frías A, Negro Calduch E, De Mateo Ontañón S. Interés de la identificación de la especie de pescado en brotes de diarrea oleosa con heces anaranjadas. Bol Epidemiol Semanal. 2007 vol. 15 nº 3/25-7.
- 6. HARRISON Principios de Medicina Interna, 16ª edición. Dennis L. Kasper, Eugene Braunwald, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, J. Larry Jameson, y Kurt J. Isselbacher, Eds.
- 7. Reglamento (CE) 2074/2005 de la Comisión de 5 de Diciembre de 2005. (DOL 338 de 22.12.2005, p 27 y 29).

- Directiva 2006/113/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a la calidad exigida de las aguas para la cría de moluscos (DOUE L 376-27.12.06) y que deroga la Directiva 79/923/CEE.
- 9. Puente S, Lago M, Subirats M, González Lahoz JM. Ciguatera a propósito de un caso importado. Med Clin 1995 Mar 11;104(9):357.
- 10. Gascóm J, Maciá M, Oliveira I, Corachán M, Intoxicación por ciguatoxina en viajeros. Med Clinic (Barc) 2003;120(20).777-9.
- 11. Puente Puente S, Cabrera Majada A, Lago Núñez M, Azuara Solís M, González- Lahoz JM. Ciguatera: ocho casos importados. Rev Clin Esp 2005; 205(2):47-50.
- 12. Pérez -Arellano JL, Luzardo OP, Pérez Brito A, Hernández Cabrera M, Zumbado M, Carranza C, Angel-Moreno A, Dickey RW, Boada LD, Ciguatera Fish poisoning Canary Islands. Emerg Infect Dis. 2005 Dec; 11(12): 1981-2.

## CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN Casos acumulados desde el 01/01/2007 hasta el 11/06/2007 (semana 23)

			Casos Confirmados				Casos descartados (5)			
CC.AA.	Casos notificados (1)	En investigación	Compatibles (2)	Autóctonos Laboratorio (3)	Importados Laboratorio (4)	Total	Rubéola	Otros Diagnósticos (6)		Total
Andalucía	4	-	-	-	-	_	-	1	3	4
Aragón	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Asturias	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
Baleares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cantabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Castilla-La Mancha	5	2	-	1	-	1	-	-	2	2
Castilla y León	20	-	-	16	-	16	-	2	2	4
Cataluña	368	46	4	211	-	215	1	6	100	107
Com. Valenciana	8	1	-	-	-	-	-	-	7	7
Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galicia	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Madrid	6	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Murcia	3	-	1	-	-	1	-	1	1	2
Navarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
País Vasco	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Rioja	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Ceuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Melilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	422	49	5	228	-	233	1	10	129	140

- (1) Caso notificado sospechoso: Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis
- (2) Caso confirmado compatible: Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.
- (3) Caso confirmado por laboratorio: Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.
- (4) Caso confirmado importado: Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.
- (5) Caso descartado: Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.
  (6) Otros diagnósticos: Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: Infeccion por virus Epstein-Barr, exantema febril de origen desconocido, Parvovirus B19, sarampión postvacunal, escarlatina, Más información (BES 2000:8:169-172)

