

res y en originarios de otros países el mecanismo más citado es el contacto sexual heterosexual.

Los nuevos diagnósticos de VIH en personas originarias de otros países han aumentado, sobre todo en porcentaje, suponiendo más de un tercio de los casos notificados en el año 2007.

Casi el 40% de los nuevos diagnosticados de infección por el VIH tenía ya un grado severo de inmunodepresión al diagnóstico. Por tanto, la promoción del diagnóstico precoz entre la población y los profesionales sanitarios es prioritaria para obtener el máximo beneficio, individual y colectivo, de los avances en la prevención y el tratamiento de la infección por VIH.

Respecto a los casos de sida, tras más de una década de disponibilidad de TARGA, la información aportada por el RNS nos indica que el avance en la reducción de la incidencia de sida en España ha sido notable. Este continuo descenso, inicialmente espectacular, se ha ido ralentizado en los últimos años.

\* **Registros de Sida Autonómicos.** **Andalucía:** Gloria Andérica, **Aragón:** Carmen Malo; **Asturias:** Ismael Huerta; **Baleares:** Antonio Nicolau; **Canarias:** Ana Izquierdo; **Cantabria:** Teresa Pelayo; **Castilla y León:** Henar Marcos; **Castilla-La Mancha:** Gonzalo Gutiérrez Ávila; **Cataluña:** Nuria Vives; **Comunidad Valenciana:**

Alberto Amador; **Extremadura:** Mar Álvarez; **Galicia:** Javier Cereijo; **Madrid:** Carlos Cevallos; **Murcia:** Ana García Fulgueiras; **Navarra:** Jesús Castilla; **País Vasco:** Arantxa Arrillaga; **La Rioja:** M<sup>a</sup> Eugenia Lezaun; **Ceuta:** Ana Rivas; **Melilla:** Daniel Castrillejo; **Subdirección General de Sanidad Penitenciaria:** Pilar Gómez Pintado.

**Registro Nacional de Sida:** Jesús Oliva; Asunción Díaz; Teresa Seisdedos; Fernando Sánchez; César Garriga; Mercedes Díez.

## Bibliografía

1. Vigilancia epidemiológica del VIH en España. Valoración de los nuevos diagnósticos de VIH en España a partir de los sistemas de notificación de casos de las Comunidades Autónomas. Actualización 30 de junio de 2008. Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. [http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epi\\_sida.jsp](http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epi_sida.jsp).
2. Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de población Base Censo 2001: escenario 2. [http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p251/proy\\_2001/10/&file=02002a.px&type=pcaxis](http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p251/proy_2001/10/&file=02002a.px&type=pcaxis).
3. Vigilancia epidemiológica del sida en España. Registro Nacional de casos de sida. Actualización a 31 de junio de 2008. Informe semestral nº: 1, año 2008. Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. [http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epi\\_sida.jsp](http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epi_sida.jsp).
4. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe: HIV/AIDS surveillance in Europe 2007. Stockholm, European Centre for Disease Prevention and Control, 2008. [http://ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Publications/20081201\\_Annual\\_HIV\\_Report.pdf](http://ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Publications/20081201_Annual_HIV_Report.pdf).

## CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN Casos acumulados desde 01/01/2008 hasta 11/08/2008 (semana 32)

CC.AA.	Casos notificados (1)	En Investigación	Casos Confirmados				Casos descartados (5)			
	Total	Total	Compatibles (2)	Autóctonos Laboratorio (3)	Importados Laboratorio (4)	Total	Rubéola	Otros Diagnósticos (6)	Sin Diagnosticar	Total
Andalucía.....	320	75	6	157	-	163	18	6	58	82
Aragón.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asturias.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baleares.....	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Canarias.....	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Cantabria.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Castilla-La Mancha.....	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Castilla y León.....	3	-	-	1	-	1	-	-	2	2
Cataluña.....	11	4	-	-	-	-	1	1	5	7
Comunidad Valenciana	12	3	-	-	-	-	-	3	6	9
Extremadura.....	2	-	1	-	-	1	-	1	-	1
Galicia.....	2	-	-	-	1	1	-	-	1	1
Madrid.....	18	-	-	7	1	8	-	-	10	10
Murcia.....	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Navarra.....	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
País Vasco.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rioja.....	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Ceuta.....	5	1	-	4	-	4	-	-	-	-
Melilla.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL.....</b>	<b>385</b>	<b>84</b>	<b>7</b>	<b>169</b>	<b>3</b>	<b>179</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>91</b>	<b>122</b>

(1) **Caso notificado sospechoso:** Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.

(2) **Caso confirmado compatible:** Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.

(3) **Caso confirmado por laboratorio:** Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.

(4) **Caso confirmado importado:** Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.

(5) **Caso descartado:** Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.

(6) **Otros diagnósticos:** Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: sarampión postvacunal, Alergia, Reacción tóxica medicamentosa, Infección Parvovirus B19, Mononucleosis, ESCARLATINA, FRO-

TISFARINGEO POSITIVO ESTREPTOCOCCO, HERPES 6, S Kawasaki.

Más información (BES 2000;8:169-172).