

ausencia de una base biológica que explique la posible asociación entre los trastornos paroxísicos presentados y las vacunas, hace muy improbable que dichos cuadros puedan considerarse como reacciones adversas a las mismas.

4. De acuerdo con todos los análisis realizados, tanto la AEMPS como la EMEA confirman que el lote de vacuna involucrado no presenta ningún defecto de calidad.

5. La AEMPS concluye, finalmente, que la relación beneficio-riesgo de las vacunas frente al VPH no ha sufrido variación y sigue siendo favorable.

## Bibliografía

1. Gee J, Naleway A, Shui I. Vaccine Safety Datalink Project: Monitoring the safety of quadrivalent human papillomavirus vaccine (HPV4). Disponible en: <http://www.cdc.gov/vaccines/recs/ACIP/downloads/mtg-slides-oct08/14-5-hpv.pdf> y <http://www.cdc.gov/vaccines/recs/acip/downloads/minoct08.pdf>.

### CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN Casos acumulados desde el 01/01/2008 hasta 09/12/2008 (semana 49)

CC.AA.	Casos notificados (1)	En Investigación	Casos Confirmados				Casos descartados (5)			
	Total	Total	Compatibles (2)	Autóctonos Laboratorio (3)	Importados Laboratorio (4)	Total	Rubéola	Otros Diagnósticos (6)	Sin Diagnosticar	Total
Andalucía.....	344	6	67	181	–	248	19	6	65	90
Aragón.....	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Asturias.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Baleares.....	3	–	–	1	–	1	–	–	2	2
Canarias.....	6	–	–	–	–	–	–	–	6	6
Cantabria.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Castilla-La Mancha.....	3	–	–	1	–	1	–	1	1	2
Castilla y León.....	4	–	1	1	–	2	–	–	2	2
Cataluña.....	17	3	–	1	1	2	1	1	10	12
Comunidad Valenciana	16	–	–	–	–	–	–	3	13	16
Extremadura.....	2	–	1	–	–	1	–	1	–	1
Galicia.....	2	–	–	–	1	1	–	–	1	1
Madrid.....	43	1	–	27	2	29	–	–	13	13
Murcia.....	2	–	–	–	–	–	–	–	2	2
Navarra.....	2	–	–	–	–	–	–	–	2	2
País Vasco.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rioja.....	2	–	–	–	1	1	–	–	1	1
Ceuta.....	5	–	–	4	–	4	1	–	–	1
Melilla.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>TOTAL.....</b>	<b>452</b>	<b>10</b>	<b>69</b>	<b>216</b>	<b>6</b>	<b>291</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>118</b>	<b>151</b>

(1) **Caso notificado sospechoso:** Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.

(2) **Caso confirmado compatible:** Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.

(3) **Caso confirmado por laboratorio:** Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.

(4) **Caso confirmado importado:** Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.

(5) **Caso descartado:** Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.

(6) **Otros diagnósticos:** Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: sarampión postvacunal, Alergia, Reacción tóxica medicamentosa, Infección Parvovirus B19, Mononucleosis, ESCARLATINA, FROTIS FARINGEO POSITIVO ESTREPTOCOCCO, HERPES 6. S. Kawasaki.

Más información (BES 2000; 8: 169-172).